

Utilização de VIEW em conector FK

Quando for necessário criar um conector FK para incluir em um formulário para campo de seleção, onde a descrição terá valores concatenados, precisamos criar um VIEW para incluir neste conector.

Abaixo, este código representa um exemplo de como precisaríamos concatenar a informação da descrição. Deste modo, inserindo exatamente essa sintaxe no conector FK, não funcionará.

```
SELECT IDCIDADE,  
       DESCRICAO || ' - ' || UF AS DESCRICAO  
FROM CIDADE
```

É necessário a criação da VIEW, neste caso, vamos criá-la direto no banco com o código abaixo.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VW_CIDADES AS  
SELECT IDCIDADE,  
       DESCRICAO || ' - ' || UF AS DESCRICAO,  
       UF,  
       INATIVO  
FROM CIDADE;
```

Para saber mais sobre criação de view:

- [PostgreSQL;](#)
- [Oracle;](#)
- [Firebird.](#)

Na configuração do conector, inserir as informações e condicionais conforme a necessidade:

[image_1649705077005.jpg](#)

Revisão #4

Criado 11 Abril 2022 11:46:15 por Nicolly Andrielly

Atualizado 11 Abril 2022 16:24:54 por Nicolly Andrielly