

# (Desenvolvimento) Loja Integrada

## Documentação e suporte

- <https://api-docs.lojaintegrada.com.br/#3df5c66f-3942-425b-9a3e-c75718fbdecc>
- O suporte da loja integrada paga é por chat, senão somente através da comunidade:
  - <https://comunidade.lojaintegrada.com.br/>
- Tem ambiente de homologação?
  - Poderá ser disponibilizado, dados de autenticação teste, mediante contato.

## Autenticação

- **URL API:** Informado pelo cliente através da Loja integrada.
- **Chave API:** Informado pelo cliente através da Loja integrada.
- **Chave aplicação:** Informado pelo cliente através da Loja integrada.

---

## O que é sincronizado?

- Envio de marcas;
- Envio de categorias (grupos);
- Envio de grades;
- Envio de variações de grade (tamanhos);
- Envio de itens;
- Envio de itens agrupados;
- Atualiza estoque de itens;
- Atualiza preço de itens;
- Envio de nota fiscal de saída;
- Busca de pedidos;
- Busca de clientes;
- Atualiza status de pedidos;

---

## Envio de marcas

Resource	Método
marca	POST

marca/<Id da marca na Loja integrada>	PUT
marca/<id da marca no ERP>?id_externo=1	PUT

## Regras para envio

- Somente marcas Ativas.
- Somente marcas com o campo "Exporta para web" marcado.
- Primeira sincronização ou alteração no cadastro da marca (Data de atualização do cadastro da marca for maior que a data da última sincronização da marca).

## Opções na Configuração

- Se o parâmetro "Exporta Marcas específicas" estiver marcado:
  - Serão enviadas somente as marcas informadas na aba "Marcas".
  - Permite fazer um De/Para das marcas específicas inserindo id da marca da Loja integrada na coluna "Cód. E-commerce". (Deve ser solicitado para a Loja integrada os IDs)

## Dados enviados

Tag de envio	O que será enviado
<b>id_externo</b>	Id da marca no ERP
<b>nome</b>	Descrição da marca
<b>slug</b>	Descrição da marca

## Tratamento de retorno

Operação	Dado	Base de dados ERP
Tabela de controle		IntegracaoEcommerce_Marca
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da marca	data e hora atual	IntegracaoEcommerce_Marca.DataHoraAtualizacao

## Envio de categorias

Resource	Método
categoria	POST

categoria/<Id da categoria na Loja integrada>	PUT
categoria/<id do grupo no ERP>?id_externo=1	PUT

## Regras para envio

- Somente grupos Ativos.
- Somente grupos com o campo "Exporta para web" marcado.
- Primeira sincronização ou alteração no cadastro do grupo (Data de atualização do cadastro do grupo for maior que a data da última sincronização do grupo).

## Opções na Configuração

- Não usa o parâmetro "Tipo exportação categoria", para a Loja integrada serão sempre enviados Grupos.
- Se o parâmetro "Exporta Grupos específicos" estiver marcado:
  - Serão enviadas somente os grupos informados na aba "Grupos".
- Permite fazer um De/Para dos grupos específicos inserindo id da categoria da Loja integrada na coluna "Cód. E-commerce". (Deve ser solicitado para a Loja integrada IDs)

## Dados enviados

Tags de envio	O que será enviado
<b>id_externo</b>	Id do grupo no ERP
<b>nome</b>	descrição do grupo
<b>descricao</b>	descrição do grupo

## Tratamento de Retorno

Operação	Dado	Base de dados ERP
Tabela de controle		IntegracaoEcommerce_Grupo
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do grupo	data e hora atual	IntegracaoEcommerce_Grupo.DataHoraL

## Envio de grades

Resource	Método
grades	POST
categoria/<id da grade no ERP>?id_externo=1	PUT

## Regras para envio

- Somente grades Ativas.
- Somente grades com o campo "Exporta terceiros" marcado.
- Envia somente a primeira sincronização (Data da ultima sincronização da grade zerada - DatahoraUltimaSincLoja).
- Se encontrar uma grade com o mesmo id externo e idgrade na Loja integrada, somente atualiza os dados (PUT).

## Opções na Configuração

- Não usa nenhum parâmetro referente ao agrupamento ou variação.

## Dados enviados

Tags de envio	O que será enviado
<b>id_externo</b>	Id da grade no ERP
<b>nome</b>	descrição da grade
<b>nome_visivel</b>	descrição da grade

## Tratamento de Retorno

Operação	Dado	Base de dados ERP
Atualiza no ERP a data da ultima sincronização da grade	data e hora atual	grade.DataHoraUltimaSincLoja

## Envio de variações de grade (tamanhos)

Resource	Método
grade/<id da grade no ERP>/variacao?id_externo=1	POST

## Regras para envio

- Somente tamanhos vinculados a grade. Será enviado após o envio da grade.
- Somente tamanhos Ativos.

- Somente tamanhos com o campo "Exporta terceiros" marcado.
- Envia somente a primeira sincronização (Data da ultima sincronização do tamanho zerada - DatahoraUltimaSincLoja).

## Opções na Configuração

- Não usa nenhum parâmetro referente ao agrupamento ou variação.

## Dados enviados

Tags de envio	O que será enviado
<b>id_externo</b>	Id do tamanho no ERP
<b>nome</b>	descrição do tamanho

## Tratamento de Retorno

Operação	Dado	Base de dados ERP
Atualiza no ERP a data da ultima sincronização do tamanho	data e hora atual	tamanho.DataHoraUltimaSincLoja

## Envio de itens simples

Resource	Método
produto	POST
produto/<Id do item na Loja integrada>	PUT

## Regras para envio

- Somente itens com o campo "Exporta para terceiros" marcado.
- Somente itens vinculados a marcas com o campo "Exporta para web" marcado.
- Primeira sincronização ou, alteração no estoque do item ou, alteração no preço do item, ou qualquer alteração no cadastro do item (Data de atualização do cadastro do item for maior que a data da última sincronização do item).
- Antes de enviar um item novo, é realizada a busca por esse item na Clima, se encontrar um <SKU> na climba com o mesmo <Id do item no ERP>, são enviados os dados para atualização (PUT).

## Opções na Configuração

- **SKU:** o campo "SKU do produto" define se o SKU será o iditem ou referencia.
- **Nome:**

o campo "Descrição do item" define o campo do item que será enviado.

- Descrição, descrição técnica, observação ou complemento
- **Preço:** o campo "Utilizar" define qual o preço que será enviado:
  - Preço de pauta da filial: deve ser informada a "Filial".
  - Tabela de preço específica: deve ser informada a Tabela de preço" .
- **Estoque:** o campo "Depósito" indica os depósitos que serão somados para enviar a quantidade em estoque.
  - O campo "Abate quantidade reservada do saldo disponível", se marcado, será descontado o saldo já reservado no ERP.
  - O campo "% Envio estoque", indica o percentual do estoque que será enviado.
  - Respeita o campo "Qt. Múltiplo" do cadastro do item.

## Dados enviados

Tags de envio	O que será enviado
<b>id_externo</b>	Id do item no ERP
<b>sku</b>	Id do item ou referencia
<b>ncm</b>	Classificação fiscal do item
<b>nome</b>	nome
<b>name</b>	Descrição, descrição técnica, observação ou complemento
<b>description</b>	Observação do item
<b>productVariants</b>	-
<b>sku</b>	Id do item ou referencia
<b>internalCode</b>	Id do item no ERP
<b>quantity</b>	Quantidade em estoque do item
<b>description</b>	Observação do item
<b>grossWeight</b>	Peso bruto do item
<b>netWeight</b>	Peso liquido do item
<b>height</b>	Altura do item

<b>width</b>	Largura do item
<b>length</b>	Comprimento do item
<b>prices</b>	-
<b>priceListId</b>	"1"
<b>price</b>	Preço do item
<b>priceFrom</b>	"0"
<b>attributes</b>	-
<b>id</b>	"1"
<b>name</b>	"U"
<b>attributeGroupId</b>	"1"
<b>id</b>	"1"
<b>name</b>	"U"
<b>attributeGroupId</b>	"2"
<b>barCode</b>	Código de barra do item

## Tratamento de Retorno

Operação	Dado	Base de dados ERP
Tabela de controle		IntegracaoEcommerce_Item
Grava no ERP o id do item na Climba	Id retornado	IntegracaoEcommerce_Item.IdItemEcom
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item	data e hora atual	IntegracaoEcommerce_Item.DataHoraUl

## Envio das fotos do itens simples

Resource	Método
products/<Id do item no ERP>/pictures	DELETE
products/<id do item do ERP>/pictures/base64	POST

## Regras para envio

- Envia fotos de itens com o campo "Exporta para Climba" marcado e vinculados a uma marca também marcada para enviar.
- Parâmetro "Sincroniza fotos" marcado.
- Primeira sincronização de fotos do item ou alteração nas fotos do item (Data de atualização de fotos maior que a data da última sincronização das fotos).
- Deleta todas as fotos do item na Climba e envia todas as fotos do item no ERP.

Tags de envio	O que será enviado
<b>image</b>	Foto do item em base64
<b>position</b>	Id da foto do item no ERP

## Tratamento de Retorno

Operação	Dado	Base de dados ERP
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item	data e hora atual	Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto

## Envio de itens agrupados

Resource	Método
produto	POST
produto/<Id do item na Loja integrada>	PUT

## Regras para envio

- Somente itens com o campo "Exporta para terceiros" marcado.
- Somente itens vinculados a marcas com o campo "Exporta para web" marcado.
- Primeira sincronização ou, alteração no estoque do item ou, alteração no preço do item, ou qualquer alteração no cadastro do item (Data de atualização do cadastro do item for maior que a data da última sincronização do item).



- Antes de enviar um item novo, é realizada a busca por esse item na Clima, se encontrar um <SKU> na climba com o mesmo <Id do item no ERP>, são enviados os dados para atualização (PUT).

## Opções na Configuração

- **SKU:** o campo "SKU do produto" define se o SKU será o iditem ou referencia.
- **Nome:** o campo "Descrição do item" define o campo do item que será enviado.
  - Descrição, descrição técnica, observação ou complemento
- **Preço:** o campo "Utilizar" define qual o preço que será enviado:
  - Preço de pauta da filial: deve ser informada a "Filial".
  - Tabela de preço específica: deve ser informada a Tabela de preço" .
- **Estoque:** o campo "Depósito" indica os depósitos que serão somados para enviar a quantidade em estoque.
  - O campo "Abate quantidade reservada do saldo disponível", se marcado, será descontado o saldo já reservado no ERP.
  - O campo "% Envio estoque", indica o percentual do estoque que será enviado.
  - Respeita o campo "Qt. Múltiplo" do cadastro do item.

## Dados enviados

Tags de envio	O que será enviado
<b>id</b>	Id do item no ERP
<b>status</b>	Status do item no ERP: 1-Ativo/0-Inativo
<b>categories</b>	Id da climba vinculado ao grupo/catalogo do item
<b>brandId</b>	Id da climba vinculado a marca do item
<b>name</b>	Descrição, descrição técnica, observação ou complemento
<b>description</b>	Observação do item
<b>productVariants</b>	-
<b>sku</b>	Id do item ou referencia
<b>internalCode</b>	Id do item no ERP
<b>quantity</b>	Quantidade em estoque do item
<b>description</b>	Observação do item

<b>grossWeight</b>	Peso bruto do item
<b>netWeight</b>	Peso líquido do item
<b>height</b>	Altura do item
<b>width</b>	Largura do item
<b>length</b>	Comprimento do item
<b>prices</b>	-
<b>priceListId</b>	"1"
<b>price</b>	Preço do item
<b>priceFrom</b>	"0"
<b>attributes</b>	-
<b>id</b>	"1"
<b>name</b>	"U"
<b>attributeGroupId</b>	"1"
<b>id</b>	"1"
<b>name</b>	"U"
<b>attributeGroupId</b>	"2"
<b>barCode</b>	Código de barra do item

# Tratamento de Retorno

Operação	Dado	Base de dados ERP
Tabela de controle		IntegracaoEcommerce_Item
Grava no ERP o id do item na Climba	Id retornado	IntegracaoEcommerce_Item.IdItemEcom
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item	data e hora atual	IntegracaoEcommerce_Item.DataHoraUl

## Envio das fotos do itens simples

Resource	Método
products/<Id do item no ERP>/pictures	DELETE
products/<id do item do ERP>/pictures/base64	POST

## Regras para envio

- Envia fotos de itens com o campo "Exporta para Climba" marcado e vinculados a uma marca também marcada para enviar.
- Parâmetro "Sincroniza fotos" marcado.
- Primeira sincronização de fotos do item ou alteração nas fotos do item (Data de atualização de fotos maior que a data da última sincronização das fotos).
- Deleta todas as fotos do item na Climba e envia todas as fotos do item no ERP.

Tags de envio	O que será enviado
<b>image</b>	Foto do item em base64
<b>position</b>	Id da foto do item no ERP

## Tratamento de Retorno

Operação	Dado	Base de dados ERP
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item	data e hora atual	Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto

## Busca de pedidos

### Regras

- Busca somente pedidos em aberto na Climba. (**status = 2**)

## Opções na Configuração

- **Transação:**
  - Informado no cadastro de E-commerce conforme imagem [Clique aqui!](#)
- **Filial:**
  - Informado no cadastro de Filial conforme imagem [Clique aqui!](#)
- **Responsável Notificação:**
  - Informa usuário [padrão](#) que irá receber notificações dos pedidos criados no ERP.
- **Método e condições de pagamento:**
  - Fazer De/para dos metodos/condicoes e parcelas da Climba.
  - Informar [padrão](#).
  - Se não tiver nenhum acima informado pega do cliente.
- **Vendedor:**
  - Informa [padrão](#).
  - Se não tiver nenhum acima pega do cliente.
- **Transportadora:**
  - Fazer De/para das transportadoras da Climba.
  - Informa [padrão](#).

## Dados usados para criar o pedido

Tag de retorno	Campo correspondente
<a href="#">id</a>	Id do pedido pda
<a href="#">id</a>	Numero do pedido
<a href="#">customerComment</a>	Observação
<a href="#">shippingAddress/state</a>	UF de destino
<a href="#">name</a>	nome do cliente
<a href="#">sourceId</a>	id marketplace
<a href="#">totalValue</a>	Valor total do pedido
<a href="#">totalValue</a>	Valor total dos itens
<a href="#">discountValue</a>	Valor do desconto

<b>additionValue</b>	Valor do acréscimo
<b>shippingValue</b>	Valor do frete
<b>payment/id</b>	Id do método de pagto
<b>payment/installmentQuantity</b>	Parcela do método
<b>shipping/id</b>	Id da transportadora

## Item do pedido

### Regras

- Somente Itens com SKU correspondente no ERP (iditem ou referencia).

### Dados usados para criar os itens

Tag de retorno	Campo correspondente	Base de dados
<b>sequence</b>	sequencial do item no pedido	pedido_item.sequencial
<b>sequence</b>	sequencial do item no pedido	pedido_item.idpedidoitem
<b>id</b>	id do pedido na climba	pedido_item.idpedidopda
<b>sku</b>	Sku do item na climba	
<b>productId</b>	Id do item no ERP	
<b>quantity</b>	Quantidade do item	pedido_item.qt
<b>sellingPrice</b>	Valor unitario do item	pedido_item.valor
<b>sellingPrice</b>	Valor de pauta	pedido_item.valorpauta
<b>sellingPrice</b>	Valor sugerido	pedido_item.valorsugerido
<b>quantity * sellingPrice</b>	Valor total do item	pedido_item.valortotal
<b>discountValue</b>	Valor do desconto	pedido_item.valordesconto

<b>discountValue/quantity * sellingPrice</b>	Percentual do desconto	pedido_item.perc_desconto
<b>additionValue</b>	Valor de acrescimo	pedido.valoracrescimo
<b>additionValue/quantity * sellingPrice</b>	Percentual de acrescimo	pedido_item.perc_acrescimo

## Cliente do pedido

### Regras

- Insere novo cliente no ERP;
- Se existir cliente no ERP com o campo "Cód Climba" igual ao "id" retornado pela Climba, somente altera os dados.
- Procura Cidade + UF sem acentos, se não achar, procura Cidade + UF igual o retorno, se não achar, cria uma nova cidade no ERP.
- Se não retornar tag IE, o IE e IM no ERP será "ISENTO".

### Opções na Configuração

- Tipo do cliente pode ser padronizado nas configurações pelo campo "Tipo Cliente".

### Dados usados para criar o cliente

Tag de retorno	Campo correspondente
<b>"Cadastrado via Climba"</b>	Observação
<b>birthDate</b>	Data de nascimento
<b>id</b>	Id do cliente na Climba
<b>name</b>	Fantasia
<b>name</b>	Razão
<b>gender = "m" ou "f"</b>	Sexo
<b>email</b>	e-mail
<b>email</b>	e-mail NF-e

<b>documents/ type</b>	-
<b>type = "cpf"</b>	-
<b>number</b>	CPF
<b>type = "cnpj"</b>	-
<b>number</b>	CNPJ
<b>type = "ie"</b>	-
<b>number</b>	IE
<b>type = "rg"</b>	
<b>number</b>	RG
<b>phones</b>	
<b>type = "primary"</b>	
<b>number</b>	Fone
<b>type = "secondary"</b>	
<b>number</b>	Fone 2
<b>type = "others"</b>	
<b>number</b>	Fax
<b>shippingAddress</b>	
<b>street</b>	Endereço
<b>streetNumber</b>	Número
<b>complement</b>	Complemento

<b>district</b>	Bairro
<b>state</b>	UF
<b>zipCode</b>	CEP
<b>city</b>	Nome da Cidade

## Envio de Nota fiscal

Resource	Método
orders/<id do pedido pda>/billed	POST

## Regras

- Busca somente as notas fiscais de saída de pedidos sincronizados (origem = 3).
- Somente Notas fiscais de saída finalizadas (status = 2).

## Opções na Configuração

- Permite fazer De/para do operador logístico da transportadora.

## Dados enviados

Tag de envio	O que será enviado
<b>number</b>	Número da NFS
<b>nfeAccessKey</b>	Chave eletrônica da NFS
<b>xml</b>	XML da NFS
<b>logisticOperatorId</b>	Id da Operador logistico informada na configuração. Se não envia vazio.

## Atualiza status do pedido na Ideris

Resource	Método
order	PUT

## Regras



◦ Atualiza o status do pedido após o envio da nota fiscal na Ideris;

Dados enviados

Tag de envio	O que será enviado
orderId	Id do pedido na Ideris
statusId	1009 - Expedição

Revisão #9  
Criado 4 December 2023 13:40:39 por Jackeline  
Atualizado 20 May 2025 14:58:05 por Jackeline