

# NF-e

## Baixar XML NF-e do e-mail

Se você tem na sua caixa de entrada vários XML de notas fiscais eletrônicas, pode utilizar este evento para que esses XMLs sejam baixados e enviados para determinada pasta do seu e-mail e também computador.

image-1643973149722.png

- **Descrição:** Campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** Define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Conector - origem:** Conector do tipo IMAP que traz a configuração do e-mail que será varrido em busca dos XMLs;
- **Mover e-mails lidos para a pasta:** caso marcado, irá mover todos os e-mails que foram lidos para determinada pasta do seu e-mail, definida no campo ao lado;
- **Pasta destino:** Pasta física no computador onde os XMLs baixados serão armazenados;

## Consultar nota fiscal eletrônica

Evento utilizado para que determinada nota fiscal seja consultada para que seu status atual seja retornado ao usuário. Com esse status no processo BPM, é possível fazer diversas tratativas.

image-1643974418027.png

- **Descrição:** Campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** Define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Retorno esperado:** Aqui será definido o valor padrão esperado para o retorno desta consulta;
- **Aviso retorno incorreto:** Texto informativo para o usuário caso o retorno não corresponda ao informado no campo acima;
- **Variável certificado:** Variável trazendo o número de série do certificado digital do estabelecimento (sem espaço entre os caracteres);
- **Variável chave NF-e:** Variável que traz a chave da NF-e que será consultada pelo evento;
- **Variável situação NF-e:** Variável que armazenará a situação da nota fiscal eletrônica após ter sido consultada

## Importar arquivo XML NF-e

Evento utilizado para que determinada nota XML seja importada de um local do computador para

outro. Além disso, ao utilizar este evento, o XML é importado diretamente para o sistema, sendo possível consultar na tabela CRM\_PROCESSO\_XML ou no módulo "Processo" > "XML".

Com o arquivo no sistema, pode ser feito sua manifestação, gerar a DANFE, etc.

image-1650892601526.png

Image not found or type unknown

- **Descrição:** Campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** Define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Origem:** Local onde o XML estará inicialmente, para que o sistema encontre e possa move-lo.
  - Pasta Origem NF-e: Local onde está a **Nota Fiscal Eletrônica**.
  - Pasta Origem CT-e: Local onde está o **Conhecimento de Transporte Eletrônico**.
  - Pasta Origem NFS-e: Local onde está a **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**.

Utilizando qualquer um desses campos, o sistema já entende e importa os dados ao executar o processo.

- **Destino:** Local para onde o XML será movido
- **Importar XML mesmo se já existir no banco de dados:** Utilizando esta opção, mesmo se já existir um registro da nota no sistema (ou seja, ela já foi importada) o sistema permitirá que seja importada novamente, criando mais um registro na CRM\_PROCESSO\_XML.

## Manifestação

Evento utilizado para fazer a manifestação de notas fiscais. Neste evento, pode-se escolher o tipo de manifestação e o caminho para salvar o XML. É um evento importante e pensado em facilitar o manifesto de diversas notas de uma vez só.

image-1643974971365.png

Image not found or type unknown

- **Descrição:** Campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** Define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Variável certificado:** Variável trazendo o certificado digital do estabelecimento. Neste caso deve ser o Número de série do Certificado Digital e não o caminho do arquivo;
- **Tipo de manifesto:** Aqui será escolhido o tipo de manifestação que será gerada pelo evento, podendo escolher entre: **Ciência da emissão, Confirmação da operação, Não realização da operação e Desconhecimento da operação**;

- **Manifestar:**
  - **Todas as notas vinculadas ao processo;**
  - **Nota indicada na variável:** um campo **Variável** ficará visível para que a variável trazendo a chave da nota que precisa ser baixada seja preenchida;
  - **Chaves listadas em conector:** pode ser configurado um conector trazendo várias notas a serem baixadas;
    - **Conector - origem:** conector de banco de dados de onde devem ser trazidas as notas fiscais. Deve ser marcado apenas em casos onde a nota seja trazida de um banco de dados externo ao banco de dados em execução no DOX;
    - **SQL de Consulta:** conector SQL trazendo as notas a serem manifestadas. O campo que retorna a chave da NF-e nesse SQL deve ser identificado como **CHAVE** no seu alias.
- **Caminho salvar XML:** caminho físico onde serão salvos os arquivos manifestados.

\*\* OBS: O campo "Motivo" é obrigatório para a manifestação do tipo "Não realização da operação". O campo do SQL de consulta que retornar a chave deve ser identificado como "CHAVE"

## Consulta notas destinadas

Evento utilizado para fazer a consulta das notas fiscais destinadas.

[image-1643975452654.png](#)

Image not found or type unknown

- **Descrição:** Campo traz por padrão a 'descrição do tipo de evento' mas permite edição.
- **Momento da execução:** Define o momento em que o evento será executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, Ao anexar.
- **Filiais:**
  - **Selecionadas:** Puxa cadastradas no cadastro de filiais;
  - **Variável:** Permite usar uma variável para indicar a filial.

## Baixar XML NF-e do SEFAZ

Evento utilizado para que o download de um XML de nota fiscal eletrônica seja feito diretamente do Portal do SEFAZ e trazido para o computador local.

[image-1643976414053.png](#)

Image not found or type unknown

- **Descrição:** Campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** Define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Variável certificado:** Variável trazendo o certificado digital do estabelecimento;
- **Download de**

:

- **Notas sem download:** Irá baixar todas as notas que ainda não foram baixadas;
- **Nota indicada na variável:** Um campo **Variável** ficará visível para que a variável trazendo a chave da nota que precisa ser baixada seja preenchida;
- **Notas listadas em conector:** Pode ser configurado um conector trazendo várias notas a serem baixadas;
  - **Conector - origem:** Conector de banco de dados de onde devem ser trazidas as notas fiscais eletrônicas. Deve ser marcado apenas em casos onde a nota seja trazida de um banco de dados externo ao banco de dados em execução no DOX;
  - **SQL de Consulta:** Conector SQL trazendo as notas fiscais para serem baixadas. O campo que retorna a chave da NF-e nesse SQL deve ser identificado como **CHAVE** no seu alias.
- **Valor NF-e entre:** Pode ser definida uma faixa de valor específica para download. Desse modo, serão baixadas apenas as notas que estiverem entre essa faixa de valor;
- **Caminho salvar XML:** Caminho físico onde o XML que foi baixado será salvo.

OBS: O campo do SQL de consulta que retorna a chave deve ser identificado como "CHAVE"

## Gerar DANFE XML

Evento utilizado para que seja gerado o DANFE do XML de determinada nota fiscal eletrônica, de acordo com o código do XML na tabela CRM\_PROCESSO\_XML.

[image-1643979126899.png](#)

Image not found or type unknown

- **Descrição:** Campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** Define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Cód. arquivo XML:** variável do tipo Inteiro trazendo o código de um registro da tabela **CRM\_PROCESSO\_XML**, que armazena os XML de notas fiscais que foram baixados através dos eventos Baixar XML NF-e;
- **Tipo documento:** tipo de documento que será assumido para o **DANFE**;
- **Cód. arquivo:** variável armazenando o código do arquivo que será gerado;
- **Cód. Versão:** variável que armazenará o código da versão atual do arquivo gerado.

---

Revisão #14

Criado 3 February 2022 10:06:25 por Nicolly Andrielly

Atualizado 28 January 2025 13:53:32 por Matheus Chrispim