

# Utilizando Bloco HTML

Existe possibilidades em nosso sistema DOX que permitem o uso de HTML no campo de títulos de formulários e também nos formulários de **Bloco HTML**.

O Bloco HTML é um recurso muito útil quando usado da forma correto e bem feito, pois nele é possível criar inúmeras coisas, porém vale ressaltar que o bloco lê todo código HTML, CSS, JavaScript entretanto esses códigos devem estar em uma única página para que ele consiga ler ou referencia-los de uma página já na web, como a imagem abaixo mostra:

image-1637949012641.png

Um exemplo dentro de um processo BPM foi criar um navbar que iria direcionar para outras páginas, contendo listas e vários componentes.

image-1637949048324.png

Código fonte:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="PT-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Gruppo|Roboto+Condensed|Rubik+Mono+One&display=sw
rel="stylesheet">
  <title>Forum Ema</title>
<style>
  *{
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif;

  }
  .menu {
    width: 100%;
    height: 50px;
    background-color: #671176;
```

```
}

.centralizar{
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;

}

/*Estilizando as listas */
.menu ul {
    list-style: none;
    position: relative;
}

.menu ul li {
    width: 150px;
    float: left;
}

.menu a {
    padding: 15px;
    display: block;
    text-decoration: none;
    text-align: center;
    background-color: #671176;
    color: #fff;
    font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif;
}

.menu ul ul {
    position: absolute;
    visibility: hidden;
}

.menu ul li:hover ul {
    visibility: visible;
}
```

```
.menu a:hover {
    background-color: #E48AF4;
    color: white;
}

.menu ul ul li a:hover{
    background-color: #E48AF4;
    color: white;
}

.menu ul ul li {
    float: none;
    border-bottom: solid 1px #671176;
}

.menu ul ul li a {
    background-color: #580268;
}

.corpo img{
    width: 45px;
    min-width: 80px;
    margin: 30px 47%;
}

.imagem{
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.corpo{
    width: 100%;
}

/*Deixando o Menu Responsivo */
@media(max-width: 800px) {

    .menu{
        transition: all .4s;
        width: 100%;
        height: auto;
    }
}
```

```

.menu ul li {
    width: 100%;
    float: none;
}

.menu ul ul {
    position: static;
    overflow: hidden;
    max-height: 0;
    transition: all 1s;
}

.menu ul li:hover ul {
    height: auto;
    max-height: 200px;
}

.corpo{
    width: 100%;
}

.corpo img{
    margin: 10px 38%;
}

}

/*TEXT0 MAIN**/

.corpo{
    text-align: center;
}

.back-texto{
    margin: 5%;
    border-radius: 2px;
    -webkit-box-shadow: 4px 7px 3px rgba(50, 50, 50, 0.77);
    -moz-box-shadow: 4px 7px 3px rgba(50, 50, 50, 0.77);
    box-shadow: 4px 7px 3px rgba(50, 50, 50, 0.77);
    border-top: solid rgba(203, 202, 202, 0.77);
    border-left: solid rgba(203, 202, 202, 0.77);
}

.back-texto li{
    list-style: none;
}

/*RODAPE*/

```

```

.rodape{
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;
    background-color: #580268;
    vertical-align: baseline;
}
</style>
</head>

<body>
    <header>
        <nav class="menu">
            <ul class="centralizar">
                <li><a target="_blank">EMA</a>
                    <ul>
                        <li><a>PROCESSO MARMITA</a></li>
                        <li><a>PROCESSO FOLGA</a></li>
                        <li><a>RESERVAR CARR0</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="http://forum.ema.net.br/index.php" target="_blank">ACESSAR
FORUM</a></li>
                <li><a>CONTEUDOS</a>
                    <ul>
                        <li><a href="http://forum.ema.net.br/viewforum.php?f=10"
target="_blank">HTML</a></li>
                        <li><a href="http://forum.ema.net.br/viewforum.php?f=11"
target="_blank">ORACLE</a></li>
                        <li><a href="http://forum.ema.net.br/viewforum.php?f=12"
target="_blank">FIREBIRD</a></li>
                        <li><a href="http://forum.ema.net.br/viewforum.php?f=13"
target="_blank">POSTGRESQL</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="https://ema.net.br/contato/"
target="_blank">CONTATO</a></li>
            </ul>
        </nav>

```

```
</header>

<main class="corpo">
  
  <div class="back-texto">
    <h3>Ema Software</h3>
    <p>Em algumas situações, é necessário personalizar de modo mais avançado o layout
de uma atividade de processo. Neste exemplo, você pode conferir como utilizar o tipo de
formulário Bloco HTML com um exemplo prático de utilização de vários recursos HTML, CSS e
Javascript.</p>
    <ul>
      <h4>Possibilidades do bloco:</h4>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
      <li>Integração Api</li>
    </ul>
  </div>
  <div id="script"></div>
</main>

<footer class="rodape"></footer>

<script>
  var btn = document.createElement(' button' );
  var containerElement = document.querySelector(' #script' );

  btn.setAttribute(' type' , ' button' );
  btn.appendChild( document.createTextNode(' Clique Aqui' ));

  btn.onclick = function(){
    alert(' JavaScript Puro' );
  }

  containerElement.appendChild(btn);
</script>
</body>
</html>
```

---

Revisão #3

Criado 26 November 2021 14:46:26 por Nicolly Andrielly

Atualizado 24 September 2024 12:31:09 por Nicolly Andrielly