

# Função - Retorna parte de um campo de texto/clob definindo inicio e fim

## SQL:

```
create or replace function retorna_parte (xtexto in clob, xdesde in varchar2, xate in
varchar2, xcont in integer) return varchar2 is
    info varchar2(2000);
begin
    select trim(substr(xtexto, instr(xtexto, xdesde, 1, xcont)+length(xdesde), instr(xtexto,
xate, instr(xtexto, xdesde, 1, xcont)+length(xdesde)) - (instr(xtexto, xdesde, 1,
xcont)+length(xdesde))))
        into info from dual;
    return info;
end;
```

## Chamada da função:

```
select retorna_parte(' <nome>João da
Silva</nome><dtnascimento>30/03/1990</dtnascimento><profissao>Consultor D0X</profissao>',
' <nome>', '</', 1) as nome,
    retorna_parte(' <nome>João da
Silva</nome><dtnascimento>30/03/1990</dtnascimento><profissao>Consultor D0X</profissao>',
' <dtnascimento>', '</', 1) as dtnascimento,
    retorna_parte(' <nome>João da
Silva</nome><dtnascimento>30/03/1990</dtnascimento><profissao>Consultor D0X</profissao>',
' <profissao>', '</', 1) as profissao
from dual
```

## Retorno:

NOME	DATA	PROFISSAO
-----		

Revisão #2

Criado 9 March 2022 13:37:06 por Nicolly Andrielly

Atualizado 10 March 2022 14:23:40 por Nicolly Andrielly